用意するもの

●表生地
表地裏地とも、キャンバス地や帆布などの、しっかりとした布帛素材が適しています。
厚みよりも、目が詰まって、うねりが少ない素材。

●接着芯　こども 0.3m、おとな 0.4m
●ひも



ベルトはリバーシブルの
表側につきます。

準備

●裁断パーツ６（子ども５）・合計 12 枚
●ブリムの表地裏地の裏面に芯を貼る。



ひもストッパー
表地１枚



大人サイズは
前ブリムと後ろブリムが
別々の形状になっています。
子どもサイズは、同じ形状
なので「ブリム　表地２枚
裏地２枚」となります。



準備

裁断をして、ブリムの裏側に芯を貼っておきます。
仕様書ではグレーを表地、チェックを裏地で想定しています。

クラウン



サイドクラウンの、表地同士、裏地同士をを中表に合わせて、１cm で
縫い合わせます。縫い代は割ります。

トップクラウンとサイドクラウンを中表に合わせて、0.7cm で
縫い合わせます。表に返して、接ぎ目のサイドクラウン側にコバステッチ。

サイドの接ぎ目のところ（両側）で縫い代をつまんで、縫い代同士を数cm縫います。（中とじ）

表に返して整え、端に、仮止めステッチをします。

ブリム



表ブリム、裏ブリムをそれぞれ中表に合わせて、サイドを１cm で縫い合わせます。ひも通し口は縫い残します。縫い代は割ります。



表ブリムと裏ブリムを中表に合わせて、
外回りを 0.7cm で縫い合わせます。



縫った縫い代を、ぐるっと一周、V 字型に切り込みを入れます。

縫い代を割ります。



子どもサイズのステッチは
ブリム幅が均等なので
平行になります



大人サイズは巾が違うので
ズレます



でも、どちらのサイズも
多少ズレても、変には
見えないので大丈夫です

ひも通し口のまわりにステッチ、ブリムの周囲に
0.5cm で平行にステッチを入れていきます。

★（ひも通し）部分はステッチで穴をふさがないように。

ベルト



ベルトの上端は、0.7cm できあがりに折っておきます。それをいったん開き、
端同士を中表に合わせて、1 cm で縫い合わせ、輪の状態にします。縫い代は割ります。



ベルトをブリムと中表に合わせて、一周 0.5cm で仮止めステッチ。

クラウンと接ぐ

クラウンと中表に合わせて、0.7cm で縫います。

表に返し、アイロンで整え、ベルトをできあがりに乗せて、コバステッチ。

ひもストッパー



図の手順で、ひもストッパーを作ります。

仕上げ

ひもを通して完成です。